

ŠKOLENÍ AUTODIAGNOSTIKY

Ing. Vladislav Vančura, Ph.D.

Pavel Dostál

LAUNCH



VCP SYSTEM
PROFESSIONAL DIAGNOSTIC TOOL

AutoComSoft
AUTOMOBILOVÁ DIAGNOSTIKA

AUTEL®

iCarsoft

Ross-Tech

SECONS

SPVG
SYSTEMS



1. Úvod
2. Základní informace
3. Diagnostické zařízení
4. Autodiagnostika teoreticky
5. Autodiagnostika ukázky
6. Autodiagnostika v praxi
7. Závěr a diskuze



- Podněty vzniku školení
- Zaměření školení
- **Cíl školení**
 - **Objasnit a předvést** možnosti použití diagnostiky
 - **Samostatná práce** s diagnostikou



3. DIAGNOSTICKÉ ZAŘÍZENÍ


- Diagnostika OBD2
- Diagnostika VCDS
- Diagnostika VCP
- Diagnostika SPVG
- Diagnostiky firmy Secons (BimCom, FCom, FiCom, HiCom, PoCom, PSACom, RenCom, ToCom)
- Univerzální diagnostika Launch
- Univerzální diagnostika Autel
- Univerzální diagnostika iCarsoft
- Univerzální diagnostika TS Pro

Ross-Tech

AutoComSoft
AUTOMOBILOVÁ DIAGNOSTIKA

 **VCP SYSTEM**
PROFESSIONAL DIAGNOSTIC TOOL

SPVG
SYSTEMS

VEHICLE EMISSION CONTROL INFORMATION		
A motor co, inc.	ENGINE FAMILY	EFN2.8YBT2BA
	DISPLACEMENT	2.8L
THIS VEHICLE CONFORMS TO U.S. EPA AND STATE OF CALIFORNIA REGULATIONS APPLICABLE TO 1997 MODEL YEAR NEW TLEV PASSENGER CARS.		
REFER TO SERVICE MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION		
TUNE-UP CONDITIONS: NORMAL OPERATING ENGINE TEMPERATURE, ACCESSORIES OFF, COOLING FAN OFF, TRANSMISSION IN NEUTRAL		
EXHAUST EMISSIONS STANDARDS	STANDARD CATEGORY	
CERTIFICATION IN-USE	TLEV	
SPARK PLUG TYPE NGK BPRE-11 GAP: 1.1mm		EFN2.8YBT2BA
CATALYST		

OBD II CERTIFIED

SECONS

LAUNCH

AUTEL

iCarsoft



**DevCom**

Diagnostika je nástroj, který nám může pomoci odhalit závadu, ale samotná diagnostika závady odstranit neumí.

Záleží jen na tom, kdo ji používá, jak umí pracovat s informacemi, které mu diagnostika přináší.



Možnosti připojení kabelu



- 4, 5 - GND
- 6 - CAN-Bus High
- 7 - K-Line
- 14 - CAN-Bus Low
- 15 - L-Line
- 16 - napájení +12V



Konektory a redukce: www.mtaplus.cz

POZOR! Někteří uživatelé vozidel mají udělanou ochranu tím, že odpojí komunikační vodič, přehodí napájení, apod.